



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Exp. núm.: SE 14/12

Resolució del rector de la Universitat Rovira i Virgili, per la qual s'adjudica la contractació del servei de manteniment correctiu de paleta dels edificis de la URV

Antecedents:

Per resolució de data 28 de novembre de 2011 es va aprovar l'expedient per a l'adjudicació, mitjançant procediment negociat, del servei de manteniment correctiu de paleta dels edificis de la URV, per un import de 59.500,00€, IVA exclòs (70.210,00€, IVA inclòs), mitjançant els preus unitaris següents:

Unitat	Concepte	preu €
MA D'OBRA preu/hora		IVA exclòs
H	Encarregat	25,74
H	Paleta	23,02
H	Manobre	19,25
H	Oficial guixaire	23,02
H	Ajudant guixaire	19,25
MATERIALS		
T	Ciment pòrtland CEM 32.5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs	108,95
T	Ciment composta CEM V/A 32.5 N segons UNE-EN 197-1 en sac	117,14
T	Ciment pòrtland blanc BL I 52.5 N segons UNE 80305, en sacs	208,90
T	Sorra de pedrera de pedra calcària per a moners	19,92
T	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 16 mm, per a formigons	18,11
T	Grava-ciment GC25 en sacs	97,20
Kg	Guix de designació B1/20/2, segon la norma UNE/EN 13279-1	0,11
Kg	Morter de calç de resistència a compressió de 1.5 a 2 N/m ²	0,74
M3	Formigó HM-20/F/10/1 de consistència fluida, grandària màxima del granulat 10mm amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	72,58
U	Mahonet 14x28x4	0,16
U	Maó calat R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD segons la norma UNE-EN 771-1	0,27
U	Maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, norma UNE	0,38
M2	Placa encadellada d'escaiola de 66x50x6 cm	5,21
M2	Muntant de planxa d'acer galvanitzat en paraments verticals amb perfil 48 mm d'ample	1,77
M2	Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) UNE-EN 13162 de gruix 40 mm amb una conductivitat tèrmica $\geq 0,039$ W/mK; i amb una resistència tèrmica $\geq 1,05$ m ² K/W	2,45
M2	Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre	7,15
T	Arena normal	16,01
T	Tot-ú rentat	21,50
KG	Pintura de cautxu	28,02
KG	Campolin terracota 25kg	79,57
KG	Campolin terracota 5kg	20,01
SC	Ciment ràpid	2,78
UT	Tapes pericons 30x30	73,42
UT	Silicona	2,90
UT	Totxana	0,11
UT	Gero	0,12



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

UT	Mahon 20x50x7	0,35
UT	Pintura antihumitat (aguastop)	18,51
SC	Calç	3,94
UT	Rasilla fina	0,18
SC	Beurada 5 kg	7,51
UT	Escuma poliuretà	8,97
UT	Sikafil gris 5 kg	25,00
UT	Pladur pasta 20 kg	19,51
UT	Tub D 110x30000 SB	16,11
UT	Colze D 110x67°	3,32
UT	Colze D 110x87°	2,93
UT	Colze D 110x45°	2,99
UT	Adhesiu Dufралit o equivalent, 500 gr	12,78
UT	Pot netejador Dufралit o equivalent.	5,68

MAQUINARIA lloguer/hora		
H	Compressor amb dos martell pneumàtics	17,20
H	Pala carregadora petita sobre pneumàtics de 67 kW	46,50
H	Excavadora sobre erogues de mida gran equipada amb Cullera prensora de 700 L	105,25
H	Camió grua de 3 T	44,55
H	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una lacaria de treball de 16 m	13,45
H	Transport de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una lacaria de treball de 16 m	270,50
H	Formigonera de 250 l	2,72
H	Martell trencador manual	3,31
H	Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN- entre 80 i 150 mm amb motor de 8 kW de potència i muntada amb guardamotor	3,78
UT	Transport material en furgoneta	24,25
H	Transport material en camió	51,25
MA D'OBRA.Preu / hora servei nocturns, dissabtes, diumenges i festius		
Horari nocturn de 20.00h a 8h	Encarregat	39,60
	Paleta	34,34
	Manobre	29,84
	Oficial guixaire	34,34
	Ajudant guixaire	29,84
Dissabtes	Encarregat	32,21
	Paleta	28,80
	Manobre	25,05
	Oficial guixaire	28,80
	Ajudant guixaire	25,05
Diumenges i festius	Encarregat	37,05
	Paleta	32,18
	Manobre	27,92
	Oficial guixaire	32,18
	Ajudant guixaire	27,92



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Entre les ofertes presentades per les empreses convidades: FULGENCIO VILLAR, SL, PLA DE CANTERE, SL, exclòs per no subsanar les mancances; i SUER OBRAS Y ESTRUCTURAS, SL exclòs per no subsanar les mancances, l'informe del responsable del contracte, de data 16 de gener de 2012, ha classificat l'empresa FULGENCIO VILLAR, SL com la que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa atès que ha obtingut la puntuació més alta, en ser l'única empresa admesa i complir els requisits tècnics exigits;

Atès que a l'expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l'article 135 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, modificada per la Llei 34/2010, de 5 d'agost, i per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, per a procedir a l'adjudicació de la contractació de referència;

Fonaments de dret:

D'acord amb el que preveu l'article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, modificada per la Llei 34/2010 de 5 d'agost, i per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, quant a l'adjudicació dels contractes, i en virtut de les atribucions conferides mitjançant l'article 66 del Decret 202/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili,

RESOLC⁽¹⁾

Primer. Adjudicar el contracte de servei de manteniment correctiu de paleta dels edificis de la URV, a l'empresa **FULGENCIO VILLAR, SL (NIF: B-43532332)**, atès que ha resultat ser l'oferta econòmicament més avantatjosa, per un import màxim de **59.500,00€ IVA exclòs** (70.210,00€, 18% IVA inclòs) mitjançant els preus unitaris màxims següents:

Unitat	Concepte	preu €
	MA D'OBRA preu/hora	IVA exclòs
H	Encarregat	25,55
H	Paleta	22,15
H	Manobre	19,25
H	Oficial guixaire	22,15
H	Ajudant guixaire	19,25
	MATERIALS	
T	Ciment pòrtland CEM 32.5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs	108,95
T	Ciment composta CEM V/A 32.5 N segons UNE-EN 197-1 en sac	117,14
T	Ciment pòrtland blanc BL I 52.5 N segons UNE 80305, en sacs	208,90
T	Sorra de pedrera de pedra calcària per a monters	19,92
T	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 16 mm, per a formigons	18,11
T	Grava-ciment GC25 en sacs	97,20
Kg	Guix de designació B1/20/2, segon la norma UNE/EN 13279-1	0,11
Kg	Morter de calç de resistència a compressió de 1.5 a 2 N/m ²	0,74
M3	Formigó HM-20/F/10/1 de consistència fluida, grandària màxima del granulat 10mm amb >=200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	72,58
U	Mahonet 14x28x4	0,16
U	Maó calat R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD segons la norma UNE-EN 771-1	0,27
U	Maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, norma UNE	0,38
M2	Placa encadellada d'escaiola de 66x50x6 cm	5,21
M2	Muntant de planxa d'acer galvanitzat en paraments verticals amb perfil 48 mm d'ample	1,77



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

M2	Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) UNE-EN 13162 de gruix 40 mm amb una conductivitat tèrmica $\geq 0,039$ W/mK; i amb una resistència tèrmica $\geq 1,05$ m ² K/W	2,45
M2	Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre	7,15
T	Arena normal	16,01
T	Tot-ú rentat	21,50
KG	Pintura de cautxu	28,02
KG	Campolin terracota 25kg	79,57
KG	Campolin terracota 5kg	20,01
SC	Ciment ràpid	2,78
UT	Tapes pericons 30x30	73,42
UT	Silicona	2,90
UT	Totxana	0,11
UT	Gero	0,12
UT	Mahon 20x50x7	0,35
UT	Pintura antihumitat (aguastop)	18,51
SC	Calç	3,94
UT	Rasilla fina	0,18
SC	Beurada 5 kg	7,51
UT	Escuma poliuretà	8,97
UT	Sikafil gris 5 kg	25,00
UT	Pladur pasta 20 kg	19,51
UT	Tub D 110x30000 SB	16,11
UT	Colze D 110x67°	3,32
UT	Colze D 110x87°	2,93
UT	Colze D 110x45°	2,99
UT	Adhesiu Dufralit o equivalent, 500 gr	12,78
UT	Pot netejador Dufralit o equivalent.	5,68

MAQUINARIA lloguer/hora		
H	Compressor amb dos martell pneumàtics	17,20
H	Pala carregadora petita sobre pneumàtics de 67 kW	46,50
H	Excavadora sobre erogues de mida gran equipada amb Cullera prensora de 700 L	105,25
H	Camió grua de 3 T	44,55
H	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una lacaria de treball de 16 m	13,45
H	Transport de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una lacaria de treball de 16 m	270,50
H	Formigonera de 250 l	2,72
H	Martell trencador manual	3,31
H	Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN- entre 80 i 150 mm amb motor de 8 kW de potència i muntada amb guardamotor	3,78
UT	Transport material en furgoneta	24,25
H	Transport material en camió	51,25



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

MA D'OBRA.Preu / hora servei nocturns, dissabtes, diumenges i festius		
Horari nocturn de 20.00h a 8h	Encarregat	39,60
	Paleta	34,34
	Manobre	29,84
	Oficial guixaire	34,34
	Ajudant guixaire	29,84
Dissabtes	Encarregat	32,21
	Paleta	28,80
	Manobre	25,05
	Oficial guixaire	28,80
	Ajudant guixaire	25,05
Diumenges i festius	Encarregat	37,05
	Paleta	32,18
	Manobre	27,92
	Oficial guixaire	32,18
	Ajudant guixaire	27,92

a càrrec de l'aplicació pressupostària: 7600007-7021-211, del pressupost de la Universitat Rovira i Virgili, a realitzar en un termini d'execució des de l'endemà de la signatura del contracte fins al 31 de desembre e 2012.

Segon.- Establir l'ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, de conformitat amb l'informe tècnic ⁽²⁾, d'acord amb el detall següent:

Criteris d'adjudicació:

- **Criteris subjectius: dependents d'un judici de valor :Fins a 40 punts**
- **Criteris objectius: d'aplicació automàtica de formules : Fins a 60 punts**

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ	RESUM PUNTUACIÓ	EMPRESA LICITADORA	EMPRESA LICITADORA	EMPRESA LICITADORA
PROPOSTA ECONÒMICA	60	60	EXCLÒS, no ha subsanat les mancances corresponent a la documentació administrativa	EXCLÒS, no ha subsanat les mancances corresponent a la documentació administrativa
ORGANITZACIÓ DEL SERVEI	15	12		
OPERACIONS MÉS IMPORTANTS	10	8		
GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES	15	13		
TOTAL PUNTUACIÓ	100	93		

Tercer. Comunicar a l'adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a l'endemà de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el contracte.



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Quart. Retornar la garantia provisional a les empreses no adjudicatàries, si s'escau.

Cinquè. Notificar aquesta resolució a les empreses que han pres part en el procediment de contractació i publicar l'adjudicació del contracte en el perfil del contractant.

Sisè. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant.

El rector

Francesc Xavier Grau i Vidal

Tarragona, febrer de 2012

⁽¹⁾ Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la notificació, sense perjudici d'interposar potestativament recurs de reposició davant del rector en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener.

⁽²⁾ La informació necessària que permeti als licitadors o candidats descartats interposar el recurs pertinent, d'acord amb l'art. 310 de la LCSP, serà tramesa a cadascun dels interessats.