



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Exp. núm.: SE 04/11

Resolució del rector de la Universitat Rovira i Virgili, per la qual s'adjudica la contractació del servei de manteniment correctiu de paleta als edificis de la URV

Antecedents:

Per resolució de data 23 de novembre de 2010 es va aprovar l'expedient per a l'adjudicació, mitjançant procediment negociat, del servei de manteniment correctiu de paleta als edificis de la URV, mitjançant els preus unitaris següents:

UNITAT	CONCEPTE	PREUS UNITARIS LICITACIÓ, IVA EXCLÒS
MA D'OBRA preu/hora		
H	Encarregat	25,74
H	Paleta	23,02
H	Manobre	19,25
H	Oficial guixaire	23,02
H	Ajudant guixaire	19,25

MATERIALS		
T	Ciment pòrtland CEM 32.5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs	108,95
T	Ciment composta CEM V/A 32.5 N segons UNE-EN 197-1 en sac	117,14
T	Ciment pòrtland blanc BL I 52.5 N segons UNE 80305, en sacs	208,90
T	Sorra de pedrera de pedra calcària per a moners	19,92
T	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 16 mm, per a formigons	18,11
T	Grava-ciment GC25 en sacs	97,20
Kg	Guix de designació B1/20/2, segon la norma UNE/EN 13279-1	0,11
Kg	Morter de calç de resistència a compressió de 1.5 a 2 N/m2	0,74
M3	Formigó HM-20/F/10/1 de consistència fluida, grandària màxima del granulat 10mm amb ≥ 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	72,58
U	Mahonet 14x28x4	0,16
U	Maó calat R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD segons la norma UNE-EN 771-1	0,27
U	Maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, norma UNE	0,38
M2	Placa encadellada d'escaiola de 66x50x6 cm	5,21
M2	Muntant de planxa d'acer galvanitzat en paraments verticals amb perfil 48 mm d'ample	1,77
M2	Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) UNE-EN 13162 de gruix 40 mm amb una conductivitat tèrmica $\geq 0,039$ W/mK; i amb una resistència tèrmica $\geq 1,05$ m2 K/W	2,45
M2	Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre	7,15
T	Arena normal	16,01
T	Tot-ú rentat	21,50
KG	Pintura de cautxu	28,02
KG	Campolin terracota 25kg	79,57
KG	Campolin terracota 5kg	20,01
SC	Ciment ràpid	2,78
UT	Tapes pericons 30x30	73,42
UT	Silicona	2,90



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

UT	Totxana	0,11
UT	Gero	0,12
UT	Mahon 20x50x7	0,35
UT	Pintura antihumitat (aguastop)	18,51
SC	Calç	3,94
UT	Rasilla fina	0,18
SC	Beurada 5 kg	7,51
UT	Escuma poliuretà	8,97
UT	Sikafil gris 5 kg	25,00
UT	Pladur pasta 20 kg	19,51
UT	Tub D 110x30000 SB	16,11
UT	Colze D 110x67°	3,32
UT	Colze D 110x87°	2,93
UT	Colze D 110x45°	2,99
UT	Adhesiu Dufralit o equivalent, 500 gr	12,78
UT	Pot netejador Dufralit o equivalent.	5,68

MAQUINARIA lloguer/hora		
H	Compressor amb dos martell pneumàtics	17,20
H	Pala carregadora petita sobre pneumàtics de 67 kW	46,50
H	Excavadora sobre erogues de mida gran equipada amb Cullera prensora de 700 L	105,25
H	Camió grua de 3 T	44,55
H	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una	
	lacaria de treball de 16 m	13,45
H	Transport de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una lacaria de treball de 16 m	270,50
H	Formigonera de 250 l	2,72
H	Martell trencador manual	3,31
H	Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 80 i 150 mm amb motor de 8 kW de potència i muntada amb guardamotor	3,78
UT	Transport material en furgoneta	24,25
H	Transport material en camió	51,25
MA D'OBRA.Preu / hora servei nocturns, dissabtes, diumenges i festius		
Horari nocturn de 20.00h a 8h	Encarregat	39,60
	Paleta	34,34
	Manobre	29,84
	Oficial guixaire	34,34
	Ajudant guixaire	29,84
Dissabtes	Encarregat	32,21
	Paleta	28,80
	Manobre	25,05
	Oficial guixaire	28,80
	Ajudant guixaire	25,05
Diumenges i festius	Encarregat	37,05
	Paleta	32,18
	Manobre	27,92
	Oficial guixaire	32,18
	Ajudant guixaire	27,92



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Entre les ofertes presentades per les empreses convidades: PLA DE CANTARE,SL presentada fora de termini; SUER OBRAS Y ESTRUCTURAS,SL, no ha subsanat les mancances; i FULGENCIO VILLAR, SL amb un import de: 59.500,00€, IVA exclòs en data 17 de gener de 2011, el responsable del contracte ha classificat l'empresa FULGENCIO VILLAR, SL com la que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa en ser l'única empresa admesa i complir els requisits tècnics exigits;

Atès que a l'expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l'article 135 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, modificada per la Llei 34/2010, de 5 d'agost, per a procedir a l'adjudicació de la contractació de referència;

Fonaments de dret:

D'acord amb el que preveu l'article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, modificada per la Llei 34/2010 de 5 d'agost, quant a l'adjudicació dels contractes, i en virtut de les atribucions conferides mitjançant l'article 66 del Decret 202/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili,

RESOLC: ⁽¹⁾

Primer. Adjudicar el contracte del servei de manteniment correctiu de paleta als edificis de la URV, a l'empresa **FULGENCIO VILLAR, SL (NIF: B-43532332)**, atès que ha resultat ser l'oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant els preus unitaris màxims següents:

UNITAT	CONCEPTE	PREUS UNITARIS OFERTATS, IVA EXCLÒS
MA D'OBRA preu/hora		
H	Encarregat	25,55
H	Paleta	22,15
H	Manobre	19,25
H	Oficial guixaire	22,15
H	Ajudant guixaire	19,25

MATERIALS		
T	Ciment pòrtland CEM 32.5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs	108,95
T	Ciment composta CEM V/A 32.5 N segons UNE-EN 197-1 en sac	117,14
T	Ciment pòrtland blanc BL I 52.5 N segons UNE 80305, en sacs	208,90
T	Sorra de pedrera de pedra calcària per a moners	19,92
T	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 16 mm, per a formigons	18,11
T	Grava-ciment GC25 en sacs	97,20
Kg	Guix de designació B1/20/2, segon la norma UNE/EN 13279-1	0,11
Kg	Morter de calç de resistència a compressió de 1.5 a 2 N/m2	0,74
M3	Formigó HM-20/F/10/1 de consistència fluida, grandària màxima del granulat 10mm amb >=200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	72,58
U	Mahonet 14x28x4	0,16
U	Maó calat R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD segons la norma UNE-EN 771-1	0,27
U	Maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, norma UNE	0,38
M2	Placa encadellada d'escaiola de 66x50x6 cm	5,,21
M2	Muntant de planxa d'acer galvanitzat en paraments verticals amb perfil 48 mm d'ample	1,77



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

M2	Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) UNE-EN 13162 de gruix 40 mm amb una conductivitat tèrmica $\geq 0,039$ W/mK; i amb una resistència tèrmica $\geq 1,05$ m ² K/W	2,45
M2	Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre	7,15
T	Arena normal	16,01
T	Tot-ú rentat	21,50
KG	Pintura de cautxu	28,02
KG	Campolin terracota 25kg	79,57
KG	Campolin terracota 5kg	20,01
SC	Ciment ràpid	2,78
UT	Tapes pericons 30x30	73,42
UT	Silicona	2,90
UT	Totxana	0,11
UT	Gero	0,12
UT	Mahon 20x50x7	0,35
UT	Pintura antihumitat (aguastop)	18,51
SC	Calç	3,94
UT	Rasilla fina	0,18
SC	Beurada 5 kg	7,51
UT	Escuma poliuretà	8,97
UT	Sikafil gris 5 kg	25,00
UT	Pladur pasta 20 kg	19,51
UT	Tub D 110x30000 SB	16,11
UT	Colze D 110x67°	3,32
UT	Colze D 110x87°	2,93
UT	Colze D 110x45°	2,99
UT	Adhesiu Dufrolit o equivalent, 500 gr	12,78
UT	Pot netejador Dufrolit o equivalent.	5,68

MAQUINARIA lloguer/hora		
H	Compressor amb dos martell pneumàtics	17,20
H	Pala carregadora petita sobre pneumàtics de 67 kW	46,50
H	Excavadora sobre erogues de mida gran equipada amb Cullera prensora de 700 L	105,25
H	Camió grua de 3 T	44,55
H	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una	
	lacaria de treball de 16 m	13,45
H	Transport de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una lacaria de treball de 16 m	270,50
H	Formigonera de 250 l	2,72
H	Martell trencador manual	3,31
H	Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN- entre 80 i 150 mm amb motor de 8 kW de potència i muntada amb guardamotor	3,78
UT	Transport material en furgoneta	24,25
H	Transport material en camió	51,25



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

MA D'OBRA. Preu / hora servei nocturns, dissabtes, diumenges i festius		
Horari nocturn de 20.00h a 8h	Encarregat	39,60
	Paleta	34,34
	Manobre	29,84
	Oficial guixaire	34,34
	Ajudant guixaire	29,84
Dissabtes	Encarregat	32,21
	Paleta	28,80
	Manobre	25,05
	Oficial guixaire	28,80
	Ajudant guixaire	25,05
Diumenges i festius	Encarregat	37,05
	Paleta	32,18
	Manobre	27,92
	Oficial guixaire	32,18
	Ajudant guixaire	27,92

a càrrec de l'aplicació pressupostària 7600007-7021-211, del pressupost vigent de la Universitat Rovira i Virgili, i amb un termini d'execució que finalitzarà el 31 de desembre de 2011.

Segon.- Establir l'ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, de conformitat amb l'informe tècnic ⁽²⁾, d'acord amb el detall següent:

Criteris d'adjudicació:

- **Criteris subjectius:** dependents d'un judici de valor : (Fins a 40 punts)
- **Criteris objectius:** d'aplicació automàtica de formules : (Fins a 60 punts)

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ	RESUM PUNTUACIÓ	FULGENCIO VILLAR, SL	SUER OBRAS Y ESTRUCTURAS,SL	PLA DE CANTARE,SL
PROPOSTA ECONÒMICA	60	60	EXCLÒS, no ha subsanat les mancances	PRESENTADA fora de termini
MEMÒRIA TÈCNICA	40	20		
TOTAL PUNTUACIÓ	100	80		

Tercer. Comunicar a l'adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a l'endemà de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el contracte.

Quart. Retornar la garantia provisional a les empreses no adjudicatàries, si s'escau.



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Cinquè. Notificar aquesta resolució a les empreses que han pres part en el procediment de contractació i publicar l'adjudicació del contracte en el perfil del contractant.

Sisè. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant.

El rector

Francesc Xavier Grau i Vidal

Tarragona, febrer de 2011

⁽¹⁾ Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la notificació, sense perjudici d'interposar potestativament recurs de reposició davant del rector en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener.

⁽²⁾ La informació necessària que permeti als licitadors o candidats descartats interposar el recurs pertinent, d'acord amb l'art. 310 de la LCSP, serà tramesa a cadascun dels interessats.